

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141013-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142440

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 1
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:25 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141012-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142441

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 2
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:10 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141011-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142442

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 6
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:30 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 11/08/2026
INFORME N°: 2026/142339-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142457

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 05/08/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 6
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:30 HS

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
FLUORUROS	EPA 300.1-2	≤1.50	1.46	mg/L	0.068
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPT-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	57	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños	-	0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	513	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	1080	µS/cm	15.0
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	691	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.038	mg/L	0.003
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	53.0	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	10.0	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	20.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	8.1	UpH	0.001
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	13.0	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	6.00	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	242	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U%	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	1	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el *marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820*, con excepción de SODIO que se encuentra excedido respecto de los límites tolerables presentes en la Tabla III de la Ley Provincial 11.820.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141010-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142443

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 12
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:45 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.

No está permitida la reproducción parcial de este informe.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado. Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141009-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142444

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 17
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:40 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141008-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142445

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 18
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:50 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 11/08/2026
INFORME N°: 2026/142338-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142458

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 05/08/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 18
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:50 HS

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
FLUORUROS	EPA 300.1-2	≤1.50	0.83	mg/L	0.068
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPT-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	75	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños	-	0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	502	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	1050	µS/cm	15.0
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	672	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.042	mg/L	0.003
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	57.0	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	21.0	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	11.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	8.2	UpH	0.001
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	17.0	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	8.00	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	237	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U%	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	1	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el *marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820*, con excepción de SODIO que se encuentra excedido respecto de los límites tolerables presentes en la Tabla III de la Ley Provincial 11.820.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141017-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142453

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: BO. EL CRUCE AV. CENTRAL 764
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 11:20 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 11/08/2026
INFORME N°: 2026/141016-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142454

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CALLE 10 N° 1216
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 09:45 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/141016-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: modificación de la dirección de toma de muestra que figura en el protocolo, por solicitud del cliente: de "calle 10 y 246", por la dirección detallada que es "calle 10 N° 1216".

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141007-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142452

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CIC N° 2
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 09:30 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 13/08/2026
INFORME N°: 2026/142565-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142459

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 13/08/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CIC N° 2
DESCRIPCIÓN: AGUA RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 09:30 HS

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
NU - TOTALES PAHs	Cálculo	-----	0.31	µg/L	0.0
FLUORUROS	EPA 300.1-2	≤1.50	0.86	mg/L	0.068
1,1-DICLOROETENO (1,1-DICLOROETILENO)	EPA 5021A - 8260B (GC-MS)	≤30	< 5.00	µg/L	2.0
1,2-DICLOROETANO	EPA 5021A - 8260B (GC-MS)	≤30	< 5.00	µg/L	2.0
TETRACLOROETENO (TETRACLOROETILENO)	EPA 5021A - 8260B (GC-MS)	≤40	< 5.00	µg/L	2.0
TETRACLORURO DE CARBONO	EPA 5021A - 8260B (GC-MS)	≤2.0	< 2.00	µg/L	2.0
TRICLOROETILENO (TRICLOROETENO)	EPA 5021A - 8260B (GC-MS)	≤70	< 5.00	µg/L	2.0
4,4'-DDE	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
4,4'-DDT	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤2.0	< 0.03	µg/L	0.3
4,4'-DDD	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
a-BHC	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
A-CLORDANO	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤0.20	< 0.03	µg/L	0.3
ALDRIN	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤0.03	< 0.03	µg/L	0.3
ASPON	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
b-BHC	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
CAPTAN	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
CIS NONACLOR	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
CLOROTALONIL	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
d-BHC	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
DIELDRIN	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤0.03	< 0.03	µg/L	0.3
ENDOSULFAN I	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
ENDOSULFAN II	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
ENDOSULFAN SULFATO	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
ENDRIN	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
ENDRIN CETONA	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
G-CLORDANO	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤0.20	< 0.03	µg/L	0.3
HEPTACLOR	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤0.03	< 0.03	µg/L	0.3
HEPTACLOR EPOXI	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤0.03	< 0.03	µg/L	0.3
HEXACLOROBENCENO	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤1.0	< 0.01	µg/L	0.3
METOXICLOR	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤20	< 0.03	µg/L	0.3
MIREX	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

TEFLUTRINA	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
TRANS NONACLOR	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	-----	< 0.03	µg/L	0.3
γ-BHC (LINDANO)	EPA SW 846 M 8081B/8270D - GC-MSD	≤2.0	< 0.03	µg/L	0.3
ACENAFTENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
ACENAFTILENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
ANTRACENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
BENZO (A) ANTRACENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
BENZO (A) PIRENO	EPA8310 HPLC FLD	≤0.7	< 0.010	µg/L	0.003
BENZO (B) FLUORANTENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
BENZO (G,H,I) PERILENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
BENZO (K) FLUORANTENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
CRISENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
DIBENZO (A,H) ANTRACENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
FENANTRENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
FLUORANTENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
FLUORENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
INDENO (1,2,3-CD) PIRENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
NAFTELENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
PIRENO	EPA8310 HPLC FLD	-----	< 0.020	µg/L	0.006
ABAMECTINA	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
ACETAMIPRID	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
ACETOCLOR	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
ALDICARB	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
AMINOCARB	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
AZOXYSTROBIN	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
BENOMIL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
BOSCALID	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CARBARYL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CARBENDAZIM	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CARBOFURAN	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CARBOXIN	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CHLORANTRANILIPROLE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CIAZOFAMID	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CIPROCONAZOL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CLETHODIM	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
CLOTHIANIDIN	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
DIFENOCONAZOLE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
DIMETHOMORPH	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
DIMETOATO	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
EPOXICONAZOLE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
FENURON	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
FIPRONIL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
FLUTRIAFOL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
IMAZALIL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
IMIDACLOPRID	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
IPRODIONE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
IPROVALICARB	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
IVERMECTIN	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

LINURON	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
LUFENURON	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
MANDIPROPAMID	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
METALAXIL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
METAMIDOFOS	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
METCONAZOLE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
METHOMYL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
METIL TIOFANATO	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
METIOCARB	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
MEXACARBATO	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
MICLOBUTANIL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
OMETOATO	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PENCONAZOLE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PENCYCURON	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PICOXYSTROBIN	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PIPERONIL BUTOXIDE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PROCIMIDONA	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PROPAMOCARB	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PROPHAM	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PROPICONAZOLE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PROPOXUR	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
PYRACLOSTROBIN	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
SPINOSAD	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
TEBUCONAZOLE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
THIACLOPRID	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
THIRAM	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
TIABENDAZOL	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
TIAMETHOXAM	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
TRIFLOXYSTROBIN	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
TRIFLUMURON	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
TRITICONAZOLE	Método interno ALT09117 - HPLC-MS/MS	-----	< 1.00	µg/L	0.3
AMICARBAZONE	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
ATRAZINA	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
CLORIMURON	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
DICAMBA	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
DICLOSULAM	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
DIFLUFENICAN	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
FLUOROXIPIR	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
FOMESAFEN	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
IMAZAMOX	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
IMAZAPIC	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
IMAZAPYR	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
IMAZAQUIN	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
IMAZETAPYR	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
IODOSULFURON-METIL	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
ISOXAFLUTOLE	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.20	µg/L	0.06
m-CLOROPERBENZOICO (MCPA)	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
METIL METSULFURON	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

METOLACLOR	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
METRIBUZIN	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
PICLORAN	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
PIROXULAM	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
PROMETRYN	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
PROSULFURON	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
SULFENTRAZONE	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
SULFOMETURON	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
THIENCARBAZONE	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.20	µg/L	0.06
TOPRAMEZONE	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	-----	< 0.2	µg/L	0.06
ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4 D)	Método interno ALT09129 - HPLC-MS/MS	≤2.0	< 0.2	µg/L	0.06
GLIFOSATO	Método interno basado en EURL-SRM QuPpe Method (EN 18032:2025) / AOAC 2007.01 adaptado	-----	< 1.00	mg/L	0.3
ÁCIDO AMINOMETILFOSFÓNICO (AMPA)	Método interno basado en EURL-SRM QuPpe Method (EN 18032:2025) / AOAC 2007.01 adaptado	-----	< 1.00	mg/L	0.3
COLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPt-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	118	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños	-	0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	456	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	1150	µS/cm	15.0
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	736	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.048	mg/L	0.003
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	90.0	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	15.0	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	63.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	7.9	UpH	0.0
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	26.0	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	13.0	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	236	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U%	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	1	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el *marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820*, con excepción de SODIO que se encuentra excedido respecto de los límites tolerables presentes en la Tabla III de la Ley Provincial 11.820.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141014-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142456

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CALLE 30 N° 447
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 11:05 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME N°: 2026/141015-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/142455

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 22/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CALLE 48 N° 1107
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 22/07/2026 - 10:20 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

