

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 25/08/2026
INFORME N°: 2026/143854-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145328

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CAT
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 11:00 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 25/08/2026
INFORME N°: 2026/143855-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145329

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 5
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 11:05 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	20	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 25/08/2026
INFORME N°: 2026/143856-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145330

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 15
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 10:45 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 25/08/2026
INFORME N°: 2026/143857-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145331

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 16
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 10:50 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 25/08/2026
INFORME N°: 2026/143858-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145332

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO ADC
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 09:25 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 29/08/2026
INFORME N°: 2026/144551-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145826

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 26/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 26/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 29/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Remitida - Refrigerada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: BO. EL CRUCE 18 N°4122 (REP)
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 25/08/2026 11:38

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 28/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 29/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 29/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 28/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra NO ha sido extraída por personal del Laboratorio. En consecuencia este NO se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.

No está permitida la reproducción parcial de este informe.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.

Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 29/08/2026
INFORME N°: 2026/144552-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145825

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 26/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 26/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 29/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Remitida - Refrigerada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CALLE 38 N°877
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 25/08/2026 12:20

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 28/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 29/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 29/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 28/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra NO ha sido extraída por personal del Laboratorio. En consecuencia este NO se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.

No está permitida la reproducción parcial de este informe.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.

Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 25/08/2026
INFORME N°: 2026/143861-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145360

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CALLE 40 N° 615
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 11:20 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 01/09/2026
INFORME N°: 2026/143860-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145359

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CALLE 40 N° 1332
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 11:35 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/143860-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: modificación de la numeración, de 1333 a 1332 que es la correcta.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 01/09/2026
INFORME N°: 2026/143862-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145361

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: BO. FAVALORO II CASA 5
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 10:33 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/143862-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Por solicitud del cliente, corrección de la dirección de toma de muestra: de Bo. AVENIDA 2 a Bo. FAVALORO II. No cambió la dirección sino la forma de nombrar el barrio.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 25/08/2026
INFORME N°: 2026/143859-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/145357

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 21/08/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 21/08/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 24/08/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: COCINA PD CALLE 107 N° 25
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 20/08/2026 - 10:15 HS

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 23/08/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 24/08/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 24/08/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-
E. COLI	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

